



Planungsbeispiel Modell 4191



Planungsbeispiel Modell 4192



Planungsbeispiel Modell 4193














Planungsbeispiel Modell 4194



Planungsbeispiel Modell 4197

Achtung: Die Modellnummer der Bänke wird durch die jeweilige Rückenoptik definiert!

Modellaufbau	
Gestell:	Stabile Gestelle aus Buchen- und Schichtholz
Rücken:	Solide Polyätherschaumpolsterung
	    
	<p>4191 Polster offen mit Distanzhalter</p> <p>4192 Polster mit Einzug geschlossen</p> <p>4193 Furnier oder Nachbildung offen</p> <p>4194 Furnier oder Nachbildung geschlossen</p> <p>4197 Spitzkissenoptik geschlossen</p>
Sitz	Wellenunterfederung mit solidem Polyätherschaum wahlweise als Block glatt, Block gesteppt, Matte glatt oder Matte gesteppt
Sitz Modell 4197	Wellenunterfederung mit solidem Polyätherschaum Spitzkissenoptik mit Sattlernäht
Fuß:	     <p>A = Metallkufe B = Metallfuß C = Holzfuß D = Fuß bezogen G = Metallkufe hochkant</p>
Oberflächen	
Für Rücken 4193 u. 4194	Furnier, lackiert in Kernbuche, Kernussbaum, Wildeiche oder Nachbildung in Lack weiß, SanRemo Eiche
Für Abstandshalter 4191	Massivholz, lackiert in Kernbuche, Kernussbaum, Wildeiche, Eiche in SanRemo Optik oder silberfarbig
Für Holzfuß C	Massivholz, lackiert in Kernbuche, Kernussbaum, Wildeiche oder Eiche in SanRemo Optik
Für Fuß A, B und G	Edelstahloptik gebürstet
Optionen	
	   <p>Kontrastnäht möglich Kontrastnäht nicht möglich Bezugskombination möglich</p> <p>Modelle 4191-4194 Modell 4197</p>

**Typenplan 4191 - 4194
(4197 siehe Seite 4)**

Sitzhöhe: 51 cm, Sitztiefe: 47 cm

Type		Bankelemente links / rechts					Anbauecken links / rechts	
Sitz								
ca. Maße B/T/H - 4191 ca. Maße B/T/H - 4192-94		72/62/* 72/63/*	95/62/* 95/63/*	118/62/* 118/63/*	141/62/* 141/63/*	164/62/* 164/63/*	133/62/* 133/63/*	156/62/* 156/63/*
Block glatt		3V links 4V rechts	3W links 4W rechts	3X links 4X rechts	3Y links 4Y rechts	3Z links 4Z rechts	5D links 6D rechts	5E links 6E rechts
Block gestept		CV links DV rechts	CW links DW rechts	CX links DX rechts	CY links DY rechts	CZ links DZ rechts	ED links FD rechts	EE links FE rechts
Matte glatt		LV links MV rechts	LW links MW rechts	LX links MX rechts	LY links MY rechts	LZ links MZ rechts	ND links PD rechts	NE links PE rechts
Matte gestept		UV links VV rechts	UW links VW rechts	UX links VX rechts	UY links VY rechts	UZ links VZ rechts	WD links XD rechts	WE links XE rechts

Type		Solobänke			Hockerbänke		
Sitz							
ca. Maße B/T/H - 4191 ca. Maße B/T/H - 4192-94		118/62/* 118/63/*	141/62/* 141/63/*	164/62/* 164/63/*	113/48/51 113/48/51	135/48/51 135/48/51	157/48/51 157/48/51
Block glatt		1F	1G	1H	1X	1Y	1Z
Block gestept		AF	AG	AH	AX	AY	AZ
Matte glatt		JF	JG	JH	JX	JY	JZ
Matte gestept		SF	SG	SH	SX	SY	SZ

* = Höhe: 4191 = 87 cm
4192 = 85 cm
4193 = 88 cm
4194 = 88 cm

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Typenplan 4197

Sitzhöhe: 51 cm, Sitztiefe: 48 cm

Sitz \ Type	Bankelemente links / rechts					Anbauecken links / rechts	
ca. Maße B/T/H	76/64/86	99/64/86	122/64/86	145/64/86	168/64/86	135/60/86	158/60/86
Spitzkissenoptik mit Sattlernäht	QV links RV rechts	QW links RW rechts	QX links RX rechts	QY links RY rechts	QZ links RZ rechts	GD links HD rechts	GE links HE rechts

Sitz \ Type	Solobänke			Hockerbänke		
ca. Maße B/T/H	124/64/86	147/64/86	170/64/86	119/48/51	141/48/51	163/48/51
Spitzkissenoptik mit Sattlernäht	2F	2G	2H	2X	2Y	2Z

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.