

Bitte beachten Sie, dass die Abschlusselemente und Abschlussrecamieren aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden können.

Abschlusselemente

B/T/H:

Kombination nur mit Abschlussrecamieren möglich!
















168/85/107 15 SL 16 SR



108/85/107 37 SL 38 SR

108/85/107

47 SL

48 SR

Abschlussrecamieren

Kombination nur mit Abschlusselementen möglich!



B/T/H: 153/148/107 29 SL



Zwischentisch in:
• Wildeiche (58)



153/148/107 27 SL

28 SR

Zwischentisch in: Wildeiche (58)







Recamieren freistehend





Zwischentisch in:
• Wildeiche (58)



153/148/107 21 SL

22 SR Zwischentisch in: Wildeiche (58)

Sofas

B/T/H:

B/T/H:



214/85/107

82





184/85/107

81



214/85/107 12



184/85/107 11







223/85/107 69



Zwischentisch in: Wildeiche (58)

Trapezsofas

B/T/H:







231/101/107 74

Zwischentisch in: Wildeiche (58)

Doppelliege



268/148/107 73 Zwischentisch in: Wildeiche (58)



268/148/107 72 Zwischentisch in: Wildeiche (58)

Zubehör


B/T/H:




B/T/H: 34/53/5 94


Folgende Kombinationen sind bei diesem Modell möglich:


Abschlusselement mit Abschlussrecamiere ohne Zwischentisch Beispiel:





Abschlusselement mit Abschlussrecamiere mit Zwischentisch Beispiel:









	Ablagekissen für Zwischentisch	Abschlusselement 3-Sitzer 2er Sitzteilung Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopteilverst. manuell		Trapezsofa Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: Wildeiche (58) Beleuchtung Steckdose USB-Anschluss induktive Ladestation	Trapezsofa • Fußteilverst, elektrisch • Rückenverst, elektrisch • Kopfteilverst, manuell Zwischentisch: • Wildeiche (58)
		Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Anthrazit	94 X	87 R SL 88 R SR	85 R SL 86 R SR	82 R	81 R	75 R	74 R
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	34/53/5	198/85/107 46/55 90 -/166	168/85/107 46/55 75 -/166	214/85/107 46/55 90 -/166	184/85/107 46/55 75 -/166	231/101/107 46/55 75 -/166 245	231/101/107 46/55 75 -/166 245
Stoffverbrauch	0,55		6,40			7,30	7,30
Fremdstoff 08 09 10							
11 12 13							
14 15 16 18 20							
24							
30 33							
18 22 24 27							
31 33 35							
45							
Edelstahloptik Aufpreis:		87 Q SL 88 Q SR	85 Q SL 86 Q SR	82 Q	81 Q	75 Q	74 Q
elektr. Kopfteilver- stellung (60) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Superlastic soft, med oder plus (Federkern)

· Rückenspannteil:

Untergestell: Metallkufe

Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R) Edelstahloptik gebürstet (H, Q) (Aufpreis)

• sichtbare Holzteile: 58 Wildeiche (016, 017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
 für Streifen-, Karo- und Rapportstoffe nicht geeignet
- · Rücken: Superlastic

- Rücken "echt" = Preise in Fettdruck Rücken "unecht" = Preise in Magerdruck
- passender Sessel siehe Modell 7362
- unter Modell 4363 mit Holz-Applikation am Seitenteil erhältlich

- Hochlehner
 elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
 benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 51cm
 benötigter Wandabstand für Var. 21-24, 27-30: 35cm

ACHTUNG!

- Abschlusselemente und Abschlussrecamieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!
 • Der Zwischentisch bei Var. 23/24, 29/30 und 75 benötigt einen direkten
- Stromanschluss (kein Akku möglich). Die Sitzfunktion ist jedoch mit Akku

Alle elektrischen Varianten optional mit	außenliegendem	Akku erhältlich (1	Akku je Variante).	
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX	
	Anthrazit		90 ZXX	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Anthrazit		91 ZXX	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11	
	Leder		93 X41	1



	Doppelliege Recamieren drehbar Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: Wildeiche (58) Beleuchtung Steckdose USB- Anschluss induktive Ladestation Anlieferung zerlegt	Doppelliege Recamieren drehbar Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: Wildeiche (58) Anlieferung zerlegt	Sofa 2 1/2-Sitzer Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: Wildeiche (58) Beleuchtung Steckdose USB-Anschluss induktive Ladestation	Sofa 2 1/2-Sitzer • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: • Wildeiche (58) Anlieferung zerlegt	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst elektrisch • Kopfteilverst. manuell Anlieferung zerlegt	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • fester Sitz	Abschlussrecamiere 1-Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: Wildeiche (58) Beleuchtung Steckdose USB-Anschluss induktive Ladestation Anlieferung zerlegt
Anthrazit	73 R	72 R	70 R	69 R	47 R SL 48 R SR	37 K SL 38 K SR	29 R SL 30 R SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	268/148/107 46/117 90 -/184 297	268/148/107 46/117 90 -/184 297	223/85/107 46/55 75 -/166	223/85/107 46/55 75 -/166	108/85/107 46/55 90 -/166	108/85/107 46/55 90	153/148/107 46/117 90 -/184 170 4,25
Fremdstoff 08 09 10 11 12 12							
14 15 16 18 20 24 30							
33							
22 24 27 31 33 35 45							
Edelstahloptik	73 Q	72 Q	70 Q	69 Q	47 Q SL 48 Q SR	37 H SL 38 H SR	29 Q SL 30 Q SR
Aufpreis: elektr. Kopfteilver- stellung (60) Aufpreis:							
						Distance ask	" = Preise in Fettdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Superlastic soft, med oder plus (Federkern)

· Rückenspannteil: echt

Untergestell: Metallkufe

Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R) Edelstahloptik gebürstet (H, Q) (Aufpreis) 58 Wildeiche (016, 017, 617, 681)

• sichtbare Holzteile:

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
 für Streifen-, Karo- und Rapportstoffe nicht geeignet
- · Rücken: Superlastic

- Rücken "echt" = Preise in Fettdruck Rücken "unecht" = Preise in Magerdruck
- passender Sessel siehe Modell 7362
 unter Modell 4363 mit Holz-Applikation am Seitenteil erhältlich

- Hochlehner
 elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

 • benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 51cm

 • benötigter Wandabstand für Var. 21-24, 27-30: 35cm

ACHTUNG!

- Abschlusselemente und Abschlussrecamieren können aus technischen
- Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!
 Der Zwischentisch bei Var. 23/24, 29/30 und 75 benötigt einen direkten
 Stromanschluss (kein Akku möglich). Die Sitzfunktion ist jedoch mit Akku

Alle <u>elektrischen</u> Varianten optional mit a	ußenliegendem A	kku erhältlich (1	Akku je Variante).	
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX	
	Anthrazit		90 ZXX	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX	
,	Anthrazit		91 ZXX	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11	
	Leder		93 X41	1



	Abschlussrecamiere 1-Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: Wildeiche (58) Anlieferung zerlegt	Abschlussrecamiere 1-Sitzer mit Beinaufl. Sitzabsenkung elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Anlieferung zerlegt	Recamiere freistehend (nicht kombinierbar) 1 - Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: Wildeiche (58) Beleuchtung Steckdose USB-Anschluss induktive Ladestation Anlieferung zerlegt	Recamiere freistehend (nicht kombinierbar) 1-Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: Wildeiche (58) Anlieferung zerlegt	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • fester Sitz	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • fester Sitz	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • fester Sitz
Anthrazit	27 R SL	25 R SL	23 R SL	21 R SL	17 K SL	15 K SL	12 K
	28 R SR	26 R SR	24 R SR	22 R SR	18 K SR	16 K SR	
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.c Ges.breite ca. Stoffverbrauc	170	108/145/107 46/117 90 -/185	153/148/107 46/117 90 -/184 170 4,25	153/148/107 46/117 90 -/184 170 4,25	198/85/107 46/55 90	168/85/107 46/55 75	214/85/107 46/55 90
Fremdsto	8						
1	9 0 1						
1	2						
L	4						
	6 8						
2	0						
3	0						
2	8 2 4						
EDER	/ 1 3						
	5 5						
Edelstahloptik Aufpreis:	27 Q SL 28 Q SR	25 Q SL 26 Q SR	23 Q SL 24 Q SR	21 Q SL 22 Q SR	17 H SL 18 H SR	15 H SL 16 H SR	12 H
elektr. Kopfteilve stellung (60) Aufpreis:	-						
. turproid:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Superlastic soft, med oder plus (Federkern)

· Rückenspannteil:

Untergestell: Metallkufe

Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R) Edelstahloptik gebürstet (H, Q) (Aufpreis)

• sichtbare Holzteile: 58 Wildeiche (016, 017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
 für Streifen-, Karo- und Rapportstoffe nicht geeignet
- · Rücken: Superlastic

- Rücken "echt" = Preise in Fettdruck Rücken "unecht" = Preise in Magerdruck
- passender Sessel siehe Modell 7362
 unter Modell 4363 mit Holz-Applikation am Seitenteil erhältlich

- Hochlehner
 elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
 benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 51cm
 benötigter Wandabstand für Var. 21-24, 27-30: 35cm

ACHTUNG!

- Abschlusselemente und Abschlussrecamieren können aus technischen
- Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!
 Der Zwischentisch bei Var. 23/24, 29/30 und 75 benötigt einen direkten
 Stromanschluss (kein Akku möglich). Die Sitzfunktion ist jedoch mit Akku

Alle <u>elektrischen</u> Varianten optional mit a	ußenliegendem A	kku erhältlich (1	Akku je Variante).	
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX	
	Anthrazit		90 ZXX	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX	
,	Anthrazit		91 ZXX	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11	
	Leder		93 X41	1



	Sofa 2 1/2-Sitzer • fester Sitz				
	FR.				
Anthrazit	11 K				
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	184/85/107 46/55 75				
Fremdstoff 08					
09 10					
11 12 13					
Fremdstoff 08 09 11 12 13 14 01 16 18 20 24 30 33 33					
5 18 20 24					
33					
18 22 24					
18 22 24 27 31 33 35 45					
35 45					
Edelstahloptik Aufpreis:	11 H				
Aufpreis: elektr. Kopfteilver- stellung (60) Aufpreis:					
				Dücken echt	" = Preise in Fettdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Superlastic soft, med oder plus (Federkern)

· Rückenspannteil: echt

Untergestell: Metallkufe

Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R) Edelstahloptik gebürstet (H, Q) (Aufpreis) 58 Wildeiche (016, 017, 617, 681)

• sichtbare Holzteile:

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
 für Streifen-, Karo- und Rapportstoffe nicht geeignet
- · Rücken: Superlastic

- Rücken "echt" = Preise in Fettdruck Rücken "unecht" = Preise in Magerdruck
- passender Sessel siehe Modell 7362
 unter Modell 4363 mit Holz-Applikation am Seitenteil erhältlich

- Hochlehner
 elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

 • benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 51cm

 • benötigter Wandabstand für Var. 21-24, 27-30: 35cm
- **ACHTUNG!**
- Abschlusselemente und Abschlussrecamieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!
 • Der Zwischentisch bei Var. 23/24, 29/30 und 75 benötigt einen direkten
- Stromanschluss (kein Akku möglich). Die Sitzfunktion ist jedoch mit Akku

Alle elektrischen Varianten optional mit	außenliegendem	Akku erhältlich (1	Akku je Variante).	
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX	
	Anthrazit		90 ZXX	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Anthrazit		91 ZXX	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11	
	Leder		93 X41	1