



NOVA 1370

	Kopfstütze	Kopfstütze	Kopfstütze	Kopfstütze	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer
					<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Rücken mit Gasdruckfeder • Fußteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Rücken mit Gasdruckfeder • Fußteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Rücken mit Gasdruckfeder • Fußteilverstellung elektrisch
	95 Z 90/12/24	95 Y 75/12/24	95 X 60/12/24	95 W 45/12/24	87/88 Q SL/SR 200/94/86 45/59 90 -/145 204	85/86 Q SL/SR 170/94/86 45/59 75 -/145 174	82 Q 220/94/86 45/59 90 -/145 228
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	1,05	0,90	0,75			5,75	7,35
Fremdstoff							
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitztiefe:** 59cm
- **Sitzhöhe:** **45cm**
- **Untergestell:** **Rahmenfuß**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Ablageplatte:** **54** Untergestell Edelstahloptik gebürstet
+ Wildeiche (016, 017, 617, 681)
55 Untergestell Anthrazit (pulverb.)
+ Wildeiche (016, 017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Unterpulster Formasoft Polyschaum
- Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum
- Seitenteil verstellbar
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion: 8cm
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion mit Kopfstütze: 20cm
- elektrische Fußteilverstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz und an der Anstellkante

Drehsitz:

- Durch die Drehsitzfunktion wird der offene Abschluss zur Beinauflage.
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion im offenen Abschluss wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 14cm Wandabstand benötigt

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





NOVA 1370

	Sofa 2 1/2-Sitzer	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Rücken mit Gasdruckfeder Fußteilverstellung elektrisch 		<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung 			<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung 	
	81 Q	77/78 Q SL/SR	67/68 Q SL/SR	65/66 Q SL/SR	63/64 Q SL/SR	62 Q	61 Q
B/T/H ca.	190/94/86	94/230/86	200/94/86	170/94/86	140/94/86	220/94/86	190/94/86
Sitz/Sitz ca.	45/59	45/59	45/59	45/59	45/59	45/59	45/59
Sitzbreite ca.	75	75	90	75	60	90	75
Gesamth./-t.ca.	-/145	-/					
Ges.breite ca.	198		204	174	144	228	198
Stoffverbrauch			5,45			6,30	
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med
- Rückenspannteil:** echt
- Sitztiefe:** 59cm
- Sitzhöhe:** **45cm**
- Untergestell:** **Rahmenfuß**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Ablageplatte:** **54** Untergestell Edelstahloptik gebürstet
+ Wildeiche (016, 017, 617, 681)
55 Untergestell Anthrazit (pulverb.)
+ Wildeiche (016, 017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Unterpulster Formasoft Polyschaum
- Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum
- Seitenteil verstellbar
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion: 8cm
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion mit Kopfstütze: 20cm
- elektrische Fußteilverstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz und an der Anstellkante

Drehsitz:

- Durch die Drehsitzfunktion wird der offene Abschluss zur Beinauflage.
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion im offenen Abschluss wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 14cm Wandabstand benötigt

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





NOVA 1370

	Sofa 2-Sitzer	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	Sofa 1 1/2-Sitzer mit offenem Abschluss links	Sofa 1 1/2-Sitzer mit offenem Abschluss rechts	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil
	60 Q	57/58 Q SL/SR	55/56 Q SL/SR	54 Q	53 Q	51/52 Q SL/SR	49/50 Q SL/SR
B/T/H ca.	160/94/86	94/251/86	94/230/86	157/94/86	157/94/86	94/251/86	94/230/86
Sitz/Sitzt ca.	45/59	45/59	45/59	45/59	45/59	45/59	45/59
Sitzbreite ca.	60	-/	75	75	75	75	75
Gesamth./-t.ca.	168	162	162	-/162	-/162	-/259	-/238
Ges.breite ca.						162	162
Stoffverbrauch				4,50	4,50		7,40
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitztiefe:** 59cm
- **Sitzhöhe:** **45cm**
- **Untergestell:** **Rahmenfuß**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Ablageplatte:** **54** Untergestell Edelstahloptik gebürstet + Wildeiche (016, 017, 617, 681)
55 Untergestell Anthrazit (pulverb.) + Wildeiche (016, 017, 617, 681)

Modellinformation:








- Verarbeitung: leger
 - Rücken: Unterpulster Formasoft Polyschaum
 - Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum
 - Seitenteil verstellbar
 - benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion: 8cm
 - benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion mit Kopfstütze: 20cm
 - elektrische Fußteilverstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz und an der Anstellkante
- Drehsitz:**
- Durch die Drehsitzfunktion wird der offene Abschluss zur Beinauflage.
 - Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion im offenen Abschluss wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 14cm Wandabstand benötigt

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).		
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920 90 XXX
	Anthrazit	90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920 91 XXX
	Anthrazit	91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920 93 X11
	Leder	93 X41





NOVA 1370

	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer mit offenem Abschluss rechts	Sofa 2 1/2-Sitzer mit offenem Abschluss links	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlussrecamiere
	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Vorziehfunktion elektrisch • Liegefläche 180x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorziehfunktion elektrisch • Liegefläche 150x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorziehfunktion elektrisch • Liegefläche 190x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorziehfunktion elektrisch • Liegefläche 190x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Vorziehfunktion elektrisch • Liegefläche 180x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorziehfunktion elektrisch • Liegefläche 150x80cm 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitzer mit Beinauflage • Rücken mit Gasdruckfeder • langes Seitenteil 
	47/48 Q SL/SR	45/46 Q SL/SR	34 Q SR	33 Q SL	32 Q	31 Q	27/28 Q SL/SR
B/T/H ca.	200/94/86	170/94/86	216/94/86	216/94/86	220/94/86	190/94/86	126/182/86
Sitzh/Sitzt ca.	45/59	45/59	45/59	45/59	45/59	45/59	45/147
Sitzbreite ca.	90	75	75	75	90	75	105
Gesamth./-t.ca.	-/114	-/114	-/114	-/114	-/114	-/114	-/190
Ges.breite ca.	204	174	220	220	228	198	130
Stoffverbrauch			6,05	6,05			5,45
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitztiefe:** 59cm
- **Sitzhöhe:** **45cm**
- **Untergestell:** **Rahmenfuß**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Ablageplatte:** 54 Untergestell Edelstahloptik gebürstet + Wildeiche (016, 017, 617, 681)
55 Untergestell Anthrazit (pulverb.) + Wildeiche (016, 017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Unterpulster Formasoft Polyschaum
- Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum
- Seitenteil verstellbar
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion: 8cm
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion mit Kopfstütze: 20cm
- elektrische Fußteilverstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz und an der Anstellkante

Drehsitz:

- Durch die Drehsitzfunktion wird der offene Abschluss zur Beinauflage.
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion im offenen Abschluss wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 14cm Wandabstand benötigt








Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





NOVA 1370

	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauflage Rücken mit Gasdruckfeder 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauflage Rücken mit Gasdruckfeder 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Rücken mit Gasdruckfeder im äußeren Sitz Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Rücken mit Gasdruckfeder im äußeren Sitz Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Rücken mit Gasdruckfeder im rechten Sitz Fußteilverstellung elektrisch im rechten Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Rücken mit Gasdruckfeder im linken Sitz Fußteilverstellung elektrisch im linken Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Rücken mit Gasdruckfeder im rechten Sitz Fußteilverstellung elektrisch im rechten Sitz 
	25/26 Q SL/SR	23/24 Q SL/SR	21/22 Q SL/SR	19/20 Q SL/SR	12 Q	11 Q	10 Q
B/T/H ca.	111/182/86	96/182/86	200/94/86	170/94/86	220/94/86	220/94/86	190/94/86
Sitz/Sitzt ca.	45/147	45/147	45/59	45/59	45/59	45/59	45/59
Sitzbreite ca.	90	75	90	75	90	90	75
Gesamth./-t.ca.	-/190	-/190	-/145	-/145	-/145	-/145	-/145
Ges.breite ca.	115	100	204	174	228	228	198
Stoffverbrauch				5,45			
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med
- Rückenspannteil:** echt
- Sitztiefe:** 59cm
- Sitzhöhe:** **45cm**
- Untergestell:** **Rahmenfuß**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Ablageplatte:** 54 Untergestell Edelstahloptik gebürstet + Wildeiche (016, 017, 617, 681)
55 Untergestell Anthrazit (pulverb.) + Wildeiche (016, 017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Unterpulster Formasoft Polyschaum
- Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum
- Seitenteil verstellbar
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion: 8cm
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion mit Kopfstütze: 20cm
- elektrische Fußteilverstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz und an der Anstellkante

Drehsitz:

- Durch die Drehsitzfunktion wird der offene Abschluss zur Beinauflage.
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion im offenen Abschluss wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 14cm Wandabstand benötigt




Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





NOVA 1370

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Hocker	Hocker				
	<ul style="list-style-type: none"> Rücken mit Gasdruckfeder im linken Sitz Fußteilverstellung elektrisch im linken Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> nur möglich in Superlastic med 	<ul style="list-style-type: none"> nur möglich in Superlastic med 				
	09 Q	03 Q	02 Q				
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	190/94/86 45/59 75 -/145 198	107/64/45 45/	77/64/45 45/				
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med
- Rückenspannteil:** echt
- Sitztiefe:** 59cm
- Sitzhöhe:** **45cm**
- Untergestell:** **Rahmenfuß**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Ablageplatte:** **54** Untergestell Edelstahloptik gebürstet
+ Wildeiche (016, 017, 617, 681)
55 Untergestell Anthrazit (pulverb.)
+ Wildeiche (016, 017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- Rücken: Unterpulster Formasoft Polyschaum
- Rückenaufgabe: Formasoft Kaltschaum
- Seitenteil verstellbar
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion: 8cm
- benötigter Wandabstand für Rücken-Funktion mit Kopfstütze: 20cm
- elektrische Fußteilverstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz und an der Anstellkante

Drehsitz:

- Durch die Drehsitzfunktion wird der offene Abschluss zur Beinauflage.
- Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion im offenen Abschluss wird zusätzlich zur Gesamtbreite und -tiefe, seitlich und vorne 14cm Wandabstand benötigt

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41

