



Das Modell ist in 2 Sitzhöhen / Höhen lieferbar.
Sitzhöhe 45cm / Höhe 91cm oder Sitzhöhe 47cm / Höhe 93cm

Sofas

Sessel

B/T/H ca. *	222/95/91	192/95/91	162/95/91	102/95/91
Sitzhöhe 45cm	62 H	61 H	60 H	32 H
Sitzhöhe 47cm	62 K	61 K	60 K	32 K

Elemente mit offenem Abschluss

B/T/H ca. *	183/97/91	183/97/91	143/97/91	143/97/91	63/97/89
Sitzhöhe 45cm	73/74 N SL/SR	73/74 H SL/SR	71/72 N SL/SR	71/72 H SL/SR	57/58 H SL/SR
Sitzhöhe 47cm	73/74 L SL/SR	73/74 K SL/SR	71/72 L SL/SR	71/72 K SL/SR	57/58 K SL/SR

Abschlusselemente ohne Funktion

B/T/H ca. *	202/95/91	172/95/91	142/95/91	102/95/91	97/95/91	82/95/91
Sitzhöhe 45cm	65/66 H SL/SR	77/78 H SL/SR	63/64 H SL/SR	37/38 H SL/SR	69/70 H SL/SR	33/34 H SL/SR
Sitzhöhe 47cm	65/66 K SL/SR	77/78 K SL/SR	63/64 K SL/SR	37/38 K SL/SR	69/70 K SL/SR	33/34 K SL/SR

Abschlusselemente mit Funktion

	Vorziehfunktion		mit Stauraum		Hehebett	
B/T/H ca. *	172/95/91	142/95/91	172/95/91	142/95/91	172/95/91	142/95/91
Sitzhöhe 45cm	85/86 H SL/SR	83/84 H SL/SR	53/54 H SL/SR	51/52 H SL/SR	21/22 H/N SL/SR	19/20 H/N SL/SR
Sitzhöhe 47cm	85/86 K SL/SR	83/84 K SL/SR	53/54 K SL/SR	51/52 K SL/SR	21/22 K/L SL/SR	19/20 K/L SL/SR
	Bettfunktion		Wall-Free H/K - manuell - Q/R - elektrisch			
B/T/H ca. *	172/95/91		97/95/115	82/95/115		
Sitzhöhe 45cm	17/18 H SL/SR		67/68 H/Q SL/SR	13/14 H/Q SL/SR		
Sitzhöhe 47cm	17/18 K SL/SR		67/68 K/R SL/SR	13/14 K/R SL/SR		

Abschlussrecamieren

	Stauraum	
B/T/H ca. *	109/208/91	
Sitzhöhe 45cm	23/24 H SL/SR	
Sitzhöhe 47cm	23/24 K SL/SR	
	langes Seitenteil	elektrisch
B/T/H ca. *	97/175/91	92/166/115
Sitzhöhe 45cm	27/28 H SL/SR	43/44 H SL/SR
Sitzhöhe 47cm	27/28 K SL/SR	43/44 K SL/SR

B/T/H * - die angegebenen Maße beziehen sich auf die Sitzhöhe 45cm



Eckelemente

						
	Trapezecke	Rundecke	Pendolin	Relaxecke	Komfortecke - elektr. Relaxfunkt. links	Komfortecke - elektr. Relaxfunkt. rechts
<i>B/T/H ca. *</i>	106/106/91	106/106/91	106/106/91	106/106/91	106/106/91	106/106/91
Sitzhöhe 45cm	89 X	79 X	76 X	75 X	49 X	50 X
Sitzhöhe 47cm	89 U	79 U	76 U	75 U	49 U	50 U
						
	Spitzecke	Spitzecke zerlegbar				
<i>B/T/H ca. *</i>	94/94/91	94/94/91				
Sitzhöhe 45cm	59 X	56 X				
Sitzhöhe 47cm	59 U	56 U				

Abschlusselemente mit integrierter Ecke

	
<i>B/T/H ca. *</i>	97/236/91
Sitzhöhe 45cm	91/92 H SL/SR
Sitzhöhe 47cm	91/92 K SL/SR

Zwischenelemente ohne Funktion


						
<i>B/T/H ca.</i>	160/95/91	150/95/91	140/95/91	130/95/91	120/95/91	100/95/91
ohne sichtbare FüÙe	10 X	09 X	08 X	07 X	06 X	39 X
						
<i>B/T/H ca.</i>	75/95/91	60/95/91				
ohne sichtbare FüÙe	35 X	36 X				

Zwischenelemente mit Funktion

					
	Bettfunktion	Hehebett	Stauraum	Stauraum	Wall-Free X/U - manuell - O/T - elektrisch
<i>B/T/H ca. *</i>	150/95/91	150/95/91	120/95/91	120/95/91	75/95/115
Sitzhöhe 45cm	48 X	46 X	45 X	11 X	47 X/O
Sitzhöhe 47cm	48 U	46 U	45 U	11 X	47 U/T

Hocker

Zubehör

						
<i>B/T/H ca. *</i>	113/71/45	63/63/42	46/10/26	58/10/26	70/10/26	21/44/15
Sitzhöhe 42cm		01 X	95 X	95 Y	95 Z	94 X
Sitzhöhe 44cm		01 U				
Sitzhöhe 45cm	02 X					
Sitzhöhe 47cm						

B/T/H * - die angegebenen Maße beziehen sich auf die Sitzhöhe 45cm



	Kopfstütze	Kopfstütze	Kopfstütze	Armauflage			
	95 X	95 Y	95 Z	94 X			
B/T/H ca.	46/10/26	58/10/26	70/10/26	21/44/15			
Sitzh/Sitzt ca.							
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.							
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	0,60	0,75	0,85	0,55			
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	LEDER	18					
		22					
24							
27							
31							
33							
35							
45							

Empfehlung passende Kopfstützen 95X/95Y/95Z
 Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet. Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

91/92	95X, 95Y, 95Z
89	95X
85/86	95X, 95Y, 95Z
83/84	95X, 95Y
79	95X, 95Y, 95Z
77/78	95X, 95Y, 95Z
75	95X
73/74	95X, 95Y
71/72	95X, 95Y, 95Z
69/70	95X, 95Y, 95Z
65/66	95X, 95Y
63/64	95X, 95Y
62	95X, 95Y
61	95X, 95Y, 95Z
60	95X, 95Y
59	95X, 95Y, 95Z
56	95X, 95Y, 95Z
53/54	95X, 95Y, 95Z
51/52	95X, 95Y
49/50	95X, 95Y
48	95X, 95Y, 95Z
46	95X, 95Y, 95Z
45	95X, 95Y
39	95X
37/38	95X, 95Y, 95Z
36	95X, 95Y
35	95X, 95Y, 95Z
33/34	95X, 95Y
32	95X, 95Y
27/28	95X, 95Y, 95Z
23/24	95X, 95Y, 95Z
21/22	95X, 95Y, 95Z
19/20	95X, 95Y
17/18	95X, 95Y, 95Z
11	95X, 95Y
10	95X, 95Y, 95Z
09	95X, 95Y, 95Z
08	95X, 95Y
07	95X, 95Y
06	95X, 95Y

Die Varianten **67/68**, **47**, **43/44** und **13/14** werden inkl. Kopfstütze geliefert.
 Bei den Varianten **76** und **57/58** ist keine Kopfstütze möglich.

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
 Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** **Metallfuß**
 62 Edelstahl optik gebürstet
 63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger - für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernäht**
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 15cm

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1920

	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • Stauraum im offenen Abschluss	Trapezecke • notw. Türstockbreite: 83cm	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Vorziehfunktion • mit Armteilverstellung • Liegefläche 150x75cm	Abschlusselement 2-Sitzer • Vorziehfunktion • mit Armteilverstellung • Liegefläche 120x75cm	Rundecke • notw. Türstockbreite: 75cm	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • mit Armteilverstellung	Ecke mit Pendolin • notw. Türstockbreite: 75cm	
	Anlieferung zerlegt 							
Sitzhöhe 45cm	91 H SL 92 H SR	89 X	85 H SL 86 H SR	83 H SL 84 H SR	79 X	77 H SL 78 H SR	76 X	
B/T/H ca.	97/236/91	106/106/91	172/95/91	142/95/91	106/106/91	172/95/91	106/106/91	
Sitzbreite ca.	45/53	45/53	45/53	45/53	45/53	45/53	45/53	
Gesamth./-t.ca.			-/117	-/117		178		
Ges.breite ca.			178	148				
Stoffverbrauch	7,10 (5,90)	4,00 (3,05)	6,05 (5,50)	5,30 (4,80)	3,45 (3,10)	5,50 (4,85)	3,90 (3,05)	
STOFF	Fremdstoff							
	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
LEDER	18							
	22							
	24							
	27							
	31							
	33							
	35							
	45							
	Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	91 K SL 92 K SR	89 U	85 K SL 86 K SR	83 K SL 84 K SR	79 U	77 K SL 78 K SR	76 U
	Kopfstützenempfehlung	95 X,Y,Z	95 X	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger - für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernäht**
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 15cm

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamie kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1920

	Relaxecke	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	• notw. Türstockbreite: 75cm	• Stauraum im offenen Abschluss		• Stauraum im offenen Abschluss		• mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 61cm • mit Armteilverstellung
		Anlieferung zerlegt 		Anlieferung zerlegt 			
Sitzhöhe 45cm	75 X	73 H SL 74 H SR	73 N SL 74 N SR	71 H SL 72 H SR	71 N SL 72 N SR	69 H SL 70 H SR	67 H SL 68 H SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	106/106/91 45/53	183/97/91 45/53	183/97/91 45/53	143/97/91 45/53	143/97/91 45/53	97/95/91 45/53	97/95/115 45/53
	5,00 (4,00)	5,20 (4,75)	5,20 (4,75)	4,15 (3,85)	4,15 (3,85)	3,60 ¹⁰³	4,40 ¹⁰³
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	75 U	73 K SL 74 K SR	73 L SL 74 L SR	71 K SL 72 K SR	71 L SL 72 L SR	69 K SL 70 K SR	67 K SL 68 K SR
Kopfstützenempfehlung	95 X	95 X,Y	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	inklusive

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger - für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernäht**
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 15cm

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamie kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1920

	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Spitzecke
	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell 61cm mit Armteilverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 56) notw. Türostockbreite: 74cm 					
Sitzhöhe 45cm	67 Q SL 68 Q SR	65 H SL 66 H SR	63 H SL 64 H SR	62 H	61 H	60 H	59 X
B/T/H ca.	97/95/115	202/95/91	142/95/91	222/95/91	192/95/91	162/95/91	94/94/91
Sitzbreite ca.	45/53	45/53	45/53	45/53	45/53	45/53	45/53
Gesamth./-t.ca.	-/168	208	148	234	204	174	
Ges.breite ca.	103						
Stoffverbrauch	4,40	6,35 (5,60)	4,85 (4,35)	7,50 (6,75)	6,60 (6,05)	5,95	3,85 (2,85)
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	67 R SL 68 R SR	65 K SL 66 K SR	63 K SL 64 K SR	62 K	61 K	60 K	59 U
Kopfstützenempfehlung	inklusive	95 X,Y	95 X,Y	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger - für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernäht**
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 15cm

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamie kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!


Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1920

	Abschlusselement	Spitzecke zerlegbar	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Komfortecke	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer 75cm
	<ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum nur möglich in Superlastic med 		<ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum mit Armteilverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum mit Armteilverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> zerlegbar Var. 49 - elektr. Relaxf. links Var. 50 - elektr. Relaxf. rechts inkl. 1 Nackenkissen notw. Türstockbreite: 70cm <p>Abb. zeigt Var. „49“</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Bettfunktion Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! <u>Maße beachten</u> Liegefläche 145x185cm 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell 
Sitzhöhe 45cm	57 H SL 58 H SR	56 X	53 H SL 54 H SR	51 H SL 52 H SR	49 X 50 X	48 X	47 X
B/T/H ca.	63/97/89	94/94/91	172/95/91	142/95/91	106/106/91	150/95/91	75/95/115
Sitzbreite ca.	45/53	45/53	45/53	45/53	45/53	45/53	45/53
Gesamth./-t.ca.			-/139	-/139	107/-	-/233	-/168
Ges.breite ca.			178	148			
Stoffverbrauch	1,95	3,75 (2,80)	5,55 (4,90)	4,85 (4,35)	4,85 (3,90)	4,65 (3,95)	3,25 (2,80)
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	57 K SL 58 K SR	56 U	53 K SL 54 K SR	51 K SL 52 K SR	49 U 50 U	48 U	47 U
Kopfstützenempfehlung		95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y	95 X,Y,Z	inklusive

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** Metallfuß
62 Edeldstahl optik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger - für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernäht**
- Rücken: Formasofo Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 15cm

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamie kann bei ausgefahrter Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1920

	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer 75cm • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer • Hebebett (gerader Auszug ohne Verschiebemechanismus) • Liegefläche 145x125cm	Zwischenelement 2-Sitzer • Hebebett (gerader Auszug ohne Verschiebemechanismus) • Liegefläche 115x125cm	Abschlussrecamiere • 1-Sitzer mit Beinauflage • elektrisch • Kopfteilverstellung manuell 46cm • Rückenabsenkung bis zu einem Neigungswinkel von 45° zur Sitzfläche • mit Armteilverstellung	Zwischenelement 2-Sitzer 100cm	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • mit Armteilverstellung	Zwischenelement 1-Sitzer 60cm	
Sitzhöhe 45cm	47 O	46 X	45 X	43 H SL 44 H SR	39 X	37 H SL 38 H SR	36 X	
B/T/H ca.	75/95/115	150/95/91	120/95/91	92/166/115	100/95/91	102/95/91	60/95/91	
Sitz/Sitz ca.	45/53	45/53	45/53	45/125	45/53	45/53	45/53	
Sitzbreite ca.	-/168	-/165	-/165	-/204				
Gesamth./-t.ca.				98		108		
Ges.breite ca.								
Stoffverbrauch	3,25 (2,80)	6,15 (5,40)	5,15 (4,50)	5,30 (5,10)	3,25 (2,85)	3,75 (3,45)	2,35 (1,85)	
STOFF	Fremdstoff							
	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	18							
20								
24								
30								
33								
LEDER	18							
	22							
	24							
	27							
	31							
	33							
	35							
	45							
	Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	47 T	46 U	45 U	43 K SL 44 K SR	39 X	37 K SL 38 K SR	36 X
	Kopfstützenempfehlung	inklusive	95 X,Y,Z	95 X,Y	inklusive	95 X	95 X,Y,Z	95 X,Y

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edeldstahl optik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger - für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernäht**
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 15cm

- Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
 - Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- ACHTUNG!**
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1920

	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer 75cm	Abschlusselement 1-Sitzer • mit Armteilverstellung	Sessel • mit Armteilverstellung	Abschlussrecamiere • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • langes Seitenteil • mit Armteilverstellung	Abschlussrecamiere • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Stauraum	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Hebebett • Ausf. „H“ bzw. „K“ passend zu den Ecktei- len 89/79/76/75/50/49 • Ausf. „N“ bzw. „L“ passend zum Eckteil 59/56 und allen ande- ren Varianten • mit Armteilverstellung • Liegefläche 145x125cm	Abschlusselement 2-Sitzer • Hebebett • Ausf. „H“ bzw. „K“ passend zu den Ecktei- len 89/79/76/75/50/49 • Ausf. „N“ bzw. „L“ passend zum Eckteil 59/56 und allen ande- ren Varianten • mit Armteilverstellung • Liegefläche 115x125cm
Sitzhöhe 45cm	35 X	33 H SL 34 H SR	32 H	27 H SL 28 H SR	23 H SL 24 H SR	21 H/N SL 22 H/N SR	19 H/N SL 20 H/N SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	75/95/91 45/53	82/95/91 45/53	102/95/91 45/53	97/175/91 45/134	109/208/91 45/65	172/95/91 45/53	142/95/91 45/53
Fremdstoff	2,70 (2,20)	3,35 ⁸⁸	4,45 ¹¹⁴	5,05 (4,75) ¹⁰³	6,50 (6,15)	7,20 (6,55) ^{-165 178}	6,20 (5,70) ^{-165 148}
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	35 X	33 K SL 34 K SR	32 K	27 K SL 28 K SR	23 K SL 24 K SR	21 K/L SL 22 K/L SR	19 K/L SL 20 K/L SR
Kopfstützenemp- fehlung	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger - für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernäht**
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 15cm

- Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
 - Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- ACHTUNG!**
- Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1920

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 160cm	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 150cm	Zwischenelement 2-Sitzer 140cm
	<ul style="list-style-type: none"> Bettfunktion Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! Maße beachten mit Armteilverstellung Liegefläche 145x185cm 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell 46cm mit Armteilverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell 46cm mit Armteilverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum 			
Sitzhöhe 45cm	17 H SL 18 H SR	13 H SL 14 H SR	13 Q SL 14 Q SR	11 X	10 X	09 X	08 X
B/T/H ca.	172/95/91	82/95/115	82/95/115	120/95/91	160/95/91	150/95/91	140/95/91
Sitzbreite ca.	45/53	45/53	45/53	45/53	45/53	45/53	45/53
Gesamth./-t.ca.	-/233	-/168	-/168	-/139			
Ges.breite ca.	178	88	88				
Stoffverbrauch	5,95 (5,25)	3,90	3,90	3,80 (3,20)	4,70 (3,85)	4,45 (3,65)	4,20 (3,45)
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	17 K SL 18 K SR	13 K SL 14 K SR	13 R SL 14 R SR	11 X	10 X	09 X	08 X
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y,Z	inklusive	inklusive	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** **Metallfuß**
62 Edelstahl optik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
45cm - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm
- Sitzhöhe:**

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger - für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernäht**
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 15cm

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamie kann bei ausgefahrter Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1920

	Zwischenelement 2-Sitzer 130cm	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm	Hocker	Hocker		
			<ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum und Rollen ohne Bremsen mit Bremsen auf Anfrage gegen Aufpreis nur möglich in Formasoft Polyschaum Höhe 45cm 	<ul style="list-style-type: none"> nur möglich in Superlastic med „X“ - Höhe 42cm „U“ - Höhe 44cm 		
Sitzhöhe 45cm	07 X	06 X	02 X	01 X		
B/T/H ca.	130/95/91	120/95/91	113/71/45	63/63/42		
Sitzh/Sitz ca.	45/53	45/53	45/-	42/-		
Sitzbreite ca.						
Gesamth./-t.ca.						
Ges.breite ca.						
Stoffverbrauch	4,00 (3,35)	4,15 (3,20)	2,30	1,85		
STOFF	Fremdstoff					
	08					
	09					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	18					
	20					
	24					
30						
33						
LEDER	18					
	22					
	24					
	27					
	31					
	33					
	35					
	45					
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	07 X	06 X		01 U		
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y	95 X,Y				

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger - für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernah**t
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 15cm

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamie kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41

